

CATAROG

その他の製品



OTHER ITEMS

CONTENTS

- 04 ————— **ストレッチフィルム**
Stretch Film
- 05 ————— **鍛造品**
Forged Product
- 06 ————— **ボードアンカー**
Wall Anchor
- 07 ————— **SUS メッシュ品**
Mesh Product
- 08 ————— **犬釘**
Nail
- 09 ————— **ドアノブ**
Door Knob
- 10 ————— **メッシュパレット**
Mesh Pallet
- 11 ————— **針金**
Wire
- 12 ————— **リギンスクリュー**
Rigging Screw
- 13 ————— **テトラポット用シャックル**
Shackle For Tetra Pot
- 14 ————— **R ピン**
R Pin
- 15 ————— **単管クランプ**
Pipe Clamp
- 16 ————— **リンチピン (ステンレス製)**
Rinch Pin
- 17 ————— **スイベルフック**
Swivel Hook

CONTENTS

- 18 ————— **単管足場向けくさび**
Wedge
- 19 ————— **ロストワックス品**
Lost-wax Casting Product
- 20 ————— **トラロープ**
Sign Rope
- 21 ————— **配管用シールテープ**
Thread Seal Tape
- 22 ————— **曲げプレス品**
Bending Press
- 23 ————— **レーザーカット加工品**
Laser Cutting Product
- 24 ————— **パイプ式シンブル (ステンレス製)**
Pipe-type Thimble
- 25 ————— **U字型樹脂スペーサー**
U-shaped Spacer
- 26 ————— **雑用チェーン (ステンレス製)**
Chain
- 27 ————— **ボールロックピン**
Ball Lock Pin
- 28 ————— **鉄筋セパ取付金物**
Separator Bracket
- 29 ————— **スクエアロックピン**
Square Lock Pin
- 30 ————— **ラウンドロックピン**
Round Lock Pin



ストレッチフィルム

販売開始しました



弊社ではストレッチフィルムの販売も開始致しました。手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。

Application 使用用途



Product Details 商品詳細

サイズ

18 x 300 mm x 500 m

入り数 / ケース

6本

- ケース単位 : 6本 ~
- 納期 : 受注後1週間以内
- 送料 : 5ケース以上大阪市内 → 元払い (自社便)

鑄造品

砂型鑄造、金型鑄造、 ロストワックス等

材料を高温で加熱して溶かして様々の鑄型に流し込み
固める製法です。

建築機械、産業機械、船舶用、農機具など、

幅広い産業で鑄造品の需要がある中、

弊社は主に中国で生産しておりお客様のご用命に応じて
ご提案させて頂いております。



Product Details



- 製品の価格メリットはもちろんですが、金型費用も比較的安く初期のコストを抑えられます。



BOARD ANCHOR ボードアンカー

鉄 / 三価メッキ

石膏ボードやそのままでは
ネジがしっかり固定されない板材などに
ネジを通す為に使用されます。

先端が開くことでボードの裏側で
しっかり固定することができます。

SIZE RANGE

サイズレンジ

● A405-438

● A510-545

● A610-627

● A810-845

台湾製、順送プレス製品で品質が安定しており、お客様のニーズが高まっている商材で御座います。
お取り扱い、お引き合い等ございましたら是非ともお問合せ下さいませ。

SUS

メッシュを用いた製品 ストレーナ等

液体や気体から固形成分を取り除くために用いる網状の器具全般を指しています。

日本語で「ざる」「篩(ふるい)」などと呼ぶものも含まれており、調理器具、台所まわり、工業製品、機械工学、水槽の濾過装置、水処理機器の部品など、あらゆる場面で使用されており、図面特殊品への対応もいたしております。

プラント業界では、ストレーナは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる夾雑物を分離・排除することができるろ過装置としても使用されます。

同素材による周囲加締め加工等も行っており、現行品のコストダウンやクオリティ向上の提案にいかがでしょうか。



犬釘

鉄生地

熱間鍛造品



使用用途

Application

遊園地の鉄道のリール、トロッコのリールなどを枕木に固定するために使用する釘です。

納期

Delivery date

納期 2 カ月～

各サイズ取り扱いあり、輸入対応可能です。(在庫外品です。受注生産にて) サイズ、数量は御相談ください。



ハンドル ドアノブ

熱間鍛造 + 切削製 / 表面処理

ロストワックス製 / バフ研磨

プレス製 / 表面処理



様々な製法のハンドルに対応。
中国、台湾で製造致します。
ご用命ございましたら是非お問合せください。
よろしくお願い致します。

PRODUCTS

製品紹介



メッシュパレット

その他ラック類

● PRODUCT GUIDE

大型製品のご案内

サイズは一例ですが、1200mmx1000mmx890 等。
使われる場所により使用用途は様々です。

- ・ 建設現場での資材ストック
- ・ 工場での製品の管理、その他スクラップ類の管理
- ・ 農業向け 収穫済み玉ねぎのストック

etc..



※各サイズ取り扱いあり、輸入対応可能です。
(在庫外品です。受注生産にて) 納期は2ヶ月～

PRODUCTS CUSTOMIZE

製品・カスタマイズ

各部塗装やホイール付きのご要望、吊り治具の取り付け、その他仕様チェンジのカスタマイズにも対応をいたしております。
メッシュパレットの工場ではラック製作にも力を入れており、様々な業界から需要が見込める製品であると考えております。

木材との組み合わせ



脚部塗装



段積み用ブラケット



亜鉛メッキ



建築現場による使用事例



キャスター付きパレット



ラック



タイヤストック用ラック



大型の製品も輸入、販売をいたしております。

私どもでは知りえない使用用途やニーズをご存知の方も多いためかと思っております。

ご興味御座いましたら是非ともお気軽にお問合せ下さいませ。

競争力ある単価で、品質の良い製品をご提供させていただきます。

針金（亜鉛メッキ鋼線）

JIS G3547 SWMGS-2 適合品

針金販売開始しました

平素大変お世話になり誠に有難うございます。

さて弊社では針金の販売も開始致しました。

以下の様にご提出差し上げますのでご入り用ございましたら何卒宜しくお願い申し上げます。



サイズ

SIZE

● # 8

● # 10

● # 12

● # 14

● # 16

● # 18

* 25 KG 50 KG 500 KG 巻 単位

納期

DELIVERY DATA

受注後 1 週間以内

送料

POSTAGE

大阪市内 → 元払い（自社便）

他地域 → 要相談

リギンスクリュー

JIS 3403-2002 タイプ
材質 鉄生地 ユニクロドブメッキ



サイズ | M14 M16 M18 など
size

数量 | ご相談ください
quantity

納期 | 2 カ月 ~
period

用途

use applications

ロープを張る作業に、ねじ棒を回転させるだけで簡単に調整できます。
手軽に確実に最適の張力で引き締めます。
船などで使用されます。



テトラポット用シャックル

連結シャックル



● USE APPLICATIONS

使用用途

テトラポット、コンクリートブロック等を連結する際に利用可能。

● CONTACT US

問い合わせ

その他サイズ、特殊形状もご相談ください。
河川、海岸などの公共事業やコンクリート関係の業界でよく使われる製品です。



● AVAILABLE SIZE

取り扱いサイズ

M 16

M 19


M 22

*受注生産にて

納期 2.5 カ月～（問い合わせにて）



Rピン



ボルトやパイプ等のピン穴に直線部を差込んで、回り止め、抜け止め目的に使用されるスナップピン。

● FEATURES




特長

一般呼称として、スナップピン、Rピン、松葉ピンなどと呼ばれる。

● USE APPLICATIONS

使用用途

自動車から精密機器、家電製品等あらゆる分野に最適。



単管クランプ



● USE APPLICATIONS


使用用途

単管パイプをつなぎとめる金具です。

単クランプという最もシンプルなものですが、

単管と単管をつなぐものから、木に固定するもの、直交型、自在型、三連のものなど多くの種類が御座います。

これらを組み合わせる事によって建築現場の足場・棚・小屋やフェンスの骨組みにする事が出来ます。



SUS リンチピン




ステンレスリンチピン在庫始めました

● SIZE

サイズ

1	4.5	×	40
2	6	×	50
3	8	×	50

※バラ販売



スイベルフック



● USE APPLICATIONS


使用用途

建築・土木・生産工場でワイヤーロープやチェーン等の先端吊り具として活躍。

● FEATURES

特長

- ・ 360度回転するスイベル式はワイヤーやチェーン等のねじれを取り、スリングの痛みを防ぎます。
- ・ 荷を掛け、閉口時に自動でロックがかかるラッチロック式で安全に使用できます。
- ・ 頑丈な合金鋼なので強度抜群で、各種書類も取り揃えております。
- ・ 使用荷重は0.5tから30tまで対応可能です。



単管・足場向けくさび




● USE APPLICATIONS

使用用途

支柱同士をハンマーで打ち込んで固定する為のくさび。

足場の組み立てをスピーディーに行うことができ、複雑な形状にも対応できる柔軟性がメリットです。熱間鍛造品になります。

様々な形状に合わせて仕様・サイズオーダーが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。



ロストワックス品



● INFORMATION

同一メーカーにて一貫して製造



1



2



3



4



5



6



7

ロストワックス

切削加工

表面処理 (バフ研磨・電解研磨など)

トラロープ



● MATERIAL

材質

ポリエチレン


● USE APPLICATIONS

使用用途

立入禁止、安全標識、境界線などに使用できる
トラ柄ロープです。

黄色と黒の2色のため、目立ちます。

工場、私有地などの立入禁止場所、危険区域、
注意喚起、駐車場の区分けとして様々な場所で
活躍します！



配管用シールテープ



● PRODUCT DESCRIPTION

製品説明

材質 / フッ素樹脂

サイズ / 0.1mm × 13mm × 15m
(その他サイズも製造可能)

ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。

- ・ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
- ・鉄・アルミ・ステンレスパイプ
プラスチックパイプなどのシールに

デザインや社名も入れれます。そのため各顧客ブランドでOEMできます。

最小数量 20000 個前後 (要相談)

ほとんどの会社はキャップ無しですが、キャップ付きで対応できます。



曲げ・プレス製品




● SUPPLIER INTRODUCTION

サプライヤー紹介

アジアプランニングでは中国・台湾共に沢山の協力工場を有しており、様々な製品を製造しています。単発プレス、順送プレス、ベンダー、ロールフォーミング、etc,, 工場の規模も色々。製品に合わせてご提案を差し上げます。是非ともお気軽にご相談ください。



レーザーカット加工品



● MANUFACTURING METHOD

製法紹介

高精度・自由度・短納期を兼ね備えた製法です。

●精密カット●金型不要●小ロット～量産対応●美しい仕上がり。

大きな板材から加工になりますが先に大型の製品加工を行い、その隙間を埋めるような製品ですと特に大変効率良く生産が可能です。

上手くいくとレーザーカットのデメリットである価格面がクリアになり、低価格・高品質・小ロットが実現致します。



パイプ式シンブル SUS304



● PRODUCT APPLICATION

製品用途

ロープの滑り落ち防止

チューブラー構造によりロープがバックル内部で固定され、摩擦面積が広いため、衝撃や負荷がかかってもロープが緩みにくい特徴があります。

特に垂直方向の使用や急な揺れが生じる場面で効果的です。

ロープへのダメージ軽減

ロープが直接バックルの縁に接触せず、チューブ内で分散されるため、摩耗や切断の発生率が抑えられます。安全面でも優れています。

確実な固定性

ロープの結末がより確実で、メンテナンス頻度の削減にもつながります。

各サイズ取り寄せ可能です。

納期 2-3 ヶ月 要相談



U字型樹脂スペーサー



● PRODUCT OVERVIEW

商品概要

材質：ポリプロピレン（PP）またはナイロン 粒面
加工：すべり止めリブ加工

● MAIN FEATURES

主な特徴

- ・ ボルトやパイプに容易に後付けが可能
- ・ 軽量で操作性良好、持ち運びも簡単
- ・ 電気縛りや錯伝を防ぐ絶縁性
- ・ 雑岐な調整や高さ調整が簡単

● USE CASES

使用事例

建築・内装工事：門柱や木柱のレベル調整に

製造装置：機器の高さ調整

配置工事：配線ダクトやパイプ込みを保持

土木工事：サッシや現場元での高さ合わせ

● DON'T YOU NEED THIS?

このようなお必要はありませんか？

体積センサーの安心管理 / ボルトまわりの高さ調整
/ 補修や後付け工事のスピード化



SUS 雑用チェーン




● PRODUCT APPLICATION

製品用途

線径、長さを自由に選択可能な雑用チェーン。

ステンレス製なので錆びに強く、屋外や沿岸地域等で幅広く使用されています。

資料のような治具を製作し、検査を行ったうえで出荷することも可能です。



ボールロックピン

工具不要、安全性と作業効率を両立する固定ピン



● PRODUCT DESCRIPTION

製品説明

- ・ピン先端にある鋼球（ボール）が、シャフト内部のスプリング機構で押し出されており、差し込み後にロックされます。
- ・解除ボタン（ノブ）を押すとボールが引っ込み、ピンを抜ける仕組みになっています。

納期 2-3 ヶ月 要相談

各サイズ、各材質 鉄 ステンレス対応可能です。
(規格外品もご相談ください。)

● ASSUMPTION

想定される主な業種・用途

■ 想定される主な業種

- 製造・工作機械分野：治具・金型交換、装置内部の位置決め
- 建設・土木機械：アタッチメント交換、現場での簡易固定
- 物流・搬送装置：カゴ台車、ラック、パレットの固定・着脱
- イベント・展示什器・ステージ機構：組立・解体が求められる機材接続

■ 主な用途

- 工具不要でワンタッチ着脱 → 治具交換、アタッチメント交換
- 確実なロック → 安全柵やカバーの固定
- 作業効率化 → 生産ラインの段取り替え、仮設構造物の組立
- 軽量&繰返し使用 → 搬送器具や展示機材



鉄筋セパ取付金物



● PRODUCT APPLICATION

製品用途

溶接をせずに鉄筋とセパレーターを固定することが可能。(平行引き) 表面生地処理となっており、製品背面に溶接を施すことで直交引きにも対応可能。

ボルト一本で締め付けるだけなので工程短縮にも一役を担います。

厚みは 4.5mm,6.00mmの二種類があり、施工内容により選択してご使用頂けます。

多用途に使用可能な製品をお探しの場合は是非ともお声がけをください。



スクウェアロックピン



● PRODUCT INTRODUCTION

製品紹介

ワンタッチ操作で確実固定

「回転ズレも防ぐ高精度ロックピン」

スクウェアロックピンは、機械装置や治具の固定・位置決めに使用されるロックピンです。

ボタンを押して挿入するだけでロックでき、工具なしで簡単に着脱できます。

四角形の構造により回転ズレを防ぎ、位置決め精度を向上。金型交換や段取り替えなど、頻繁な着脱作業の効率化に役立ちます。

● KINDS

種類

サイズ : 6 × 55 mm 8 × 55 mm

素材 : 鉄

表明処理 : 三価クロメート白



- サイズ・仕様など、用途に応じた各種ロックピンを取り扱っています。



ラウンドロックピン



● PRODUCT INTRODUCTION

製品紹介

シンプル構造で確実固定

「軸や部品の抜け止めに最適」

ラウンドロックピンは、シャフトや機械部品の抜け止め・固定に使用されるピンです。

軸穴に通すだけで簡単に固定でき、工具を使わずに素早く取り付け・取り外しが可能です。

産業機械・農業機械・輸送機器など、振動がある環境でも確実に部品を固定できます。

● KINDS

種類

サイズ : 6 × 55 mm 8 × 55 mm

素材 : 鉄

表明処理 : 三価クロメート白



- サイズ・仕様など、用途に応じた各種ロックピンを取り扱っています。

